This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

**Usage guidelines**

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

**About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

BIBLIOTECA UCM
5309264872

Google

Digitized by Google

16-9 Q
.948
X-53-211607-X

20-3-n. 34.
9,8-2-14

Digitized by Google

35
«18»
T216a

# TARIFA

## Ó REGULACION DE LOS PRECIOS

# DE LOS MEDICAMENTOS

## SIMPLES Y COMPUESTOS

QUE SE DESPACHAN

## EN LAS BOTICAS DE ESTOS REINOS

PARA EL USO MÉDICO,

IMPRESA EN EL AÑO DE 1790

CON ARREGLO Á LA FARMACOPEA DE MADRID,

Y REIMPRESA

POR LA REAL JUNTA SUPERIOR GUBERNATIVA

DE LA FACULTAD DE FARMACIA.

R. 105796

MADRID.
IMPRENTA DE REPULLÉS:
1828.

Digitized by Google

# *NOTA.*

La Real Junta superior de Farmacia ha acordado la reimpresion de esta Tarifa por haberse concluido todos los ejemplares, y deberse observar puntualmente hasta la formacion de otra, á cuyo efecto no omite diligencia alguna para que ni al Público ni á los Facultativos resulte el menor perjuicio; y ha considerado tanto mas necesaria dicha reimpresion por haberse esparcido Tarifas ilegales que no puede permitir, en contravencion á lo dispuesto por S. M. en la Real Cédula que se inserta á continuacion de las advertencias que van puestas al fin.

Digitized by Google

# A

| | Libra. | Uncia. | Drac. | Scrup. | Gran. |
|---|---|---|---|---|---|
| ACETI Bezoardici. . . . . | 20 rs. | 3 rs. | | | |
| Cyperini aromatici. | 9 rs. | 1 rl. | | | |
| Distillati. . . . . | 8 rs. | 1 rl. | | | |
| Florum Rosarum. . | 4 rs. | 17 ms. | | | |
| Martialis. . . . . | 4 rs. | 17 ms. | | | |
| Plumbi, seu Saturni. | 8 rs. | 1 rl. | | | |
| Scillitici. . . . . | 9 rs. | 1 rl. | | | |
| Theriacalis, et *Similium.* . . . . | 16 rs. | 2 rs. | | | |
| AETHERIS Vitriolici. . . . . | | 30 rs. | 8 rs. | 3 rs. | 17 ms. |
| AETHIOPIS Mineralis. . . . . | | 8 rs. | 2 rs. | 1 rl. | |
| ALBI graeci pp. . . . . | | 3 rs. | 17 ms. | | |
| ALOES Succotrinae. . . . . | | 8 rs. | 1½ rs. | | |
| Hepaticae. . . . . | | 6 rs. | 1 rl. | | |
| ALUMINIS Rupei purificati. . . . . | | ½ rl. | | | |
| Tincti. . . . . | | | 1 rl. | | |
| Usti pp. . . . . | | 2 rs. | 1 rl. | | |
| AMALGAMATIS, seu Pastae Jovis. . . . . | | 5 rs. | | | |
| ANTIHECTICI Poterii, sive Diaphoret. Jovial. . . . . | | 10 rs. | 3 rs. | 1½ rs. | |
| ANTIMONII *Diaphoretici.* . . . . . | | 10 rs. | 3 rs. | 1½ rs. | |
| Martialis. . . . . | | 12 rs. | 4 rs. | 2 rs. | |
| AQUAE Absinthii. . . . | 2 rs. | 8 ms. | | | |
| Acetosae. . . . . | 2 rs. | 8 ms. | | | |
| Ad Gingivas. . . . | 8 rs. | 2 rs. | | | |
| Aluminosae. . . . . | 4 rs. | 17 ms. | | | |
| *Angelicae* solutivae. | Dos. 10 r. | | | | |
| Cum Rheo. | Dos. 12 r. | | | | |
| Antiapoplecticae. . . | 30 rs. | 4 rs. | 1 rl. | | |
| Antihystericae. . . . | 24 rs. | 4 rs. | 1 rl. | | |
| Antimonialis, seu Antiven. . . . | 6 rs. | | | | |

Digitized by Google

| | *Libra.* | *Uncia.* | *Drac.* | *Scrup.* | *Gran.* |
|---|---|---|---|---|---|
| AQUAE Artemisiae. . . | 2 rs. | 8 ms. | | | |
| Arterialis. . . . . | 8 rs. | 1 rl. | | | |
| Betonicae. . . . . | 3 rs. | 12 ms. | | | |
| Borraginis. . . . . | 2 rs. | 8 ms. | | | |
| Bryoniae composit. | 24 rs. | 4 rs. | 1 rl. | | |
| Buglossae. . . . . | 2 rs. | 8 ms. | | | |
| Calcis vivae. . . . | 1 rl. | 4 ms. | | | |
| Caponis, vulgo *de la Palata.* . | 10 rs. | 1½ rs. | | | |
| Cardui Benedicti. . | 2 rs. | 8 ms. | | | |
| Carmelitanae. . . . | 30 rs. | 4 rs. | 1 rl. | | |
| Carminativae. . . . | 24 rs. | 4 rs. | 1 rl. | | |
| Cerasorum. . . . . | 3 rs. | 12 ms. | | | |
| Cichorii. . . . . | 2 rs. | 8 ms. | | | |
| *Cinnamomi* Cydoniatae. . . . | 24 rs. | 4 rs. | 2 rs. | | |
| Hordeatae. . . | 18 rs. | 3 rs. | 24 ms. | | |
| Lacticinosae. . | 24 rs. | 4 rs. | 1 rl. | | |
| Spirituosae. . . | 30 rs. | 6 rs. | 1½ rs. | | |
| *Corticum* Aurantiorum. . . . . | 4 rs. | 17 ms. | | | |
| Citrei. . . . . | 4 rs. | 17 ms. | | | |
| Diaphoreticae Joannini. . . . . | 16 rs. | 2 rs. | | | |
| Epidemicae. . . . . | 24 rs. | 6 rs. | 2 rs. | | |
| Epilepticae. . . . . | 24 rs. | 6 rs. | 2 rs. | | |
| Essentialis Anisi. . . | 4 rs. | 17 ms. | | | |
| Euphrasiae. . . . . | 3 rs. | 12 ms. | | | |
| *Florum* Aurantiorum. . . . . | 5 rs. | 24 ms. | | | |
| Liliorum Convall. . . . . | 8 rs. | 1 rl. | | | |
| Nymphaeae. . | 4 rs. | 17 ms. | | | |
| Papav. Rhoeados. . . . . | 2 rs. | 8 ms. | | | |
| Paeoniae. . . . | 4 rs. | 17 ms. | | | |
| Rosarum. . . . | 5 rs. | 17 ms. | | | |
| Sambuci. . . . . | 5 rs. | 17 ms. | | | |

Digitized by Google

| | Libra. | Uncia. | Drac. | Scrup. | Gran. |
|---|---|---|---|---|---|
| AQUAE Tiliae, et *Similium.* . . . | 5 rs. | 17 ms. | | | |
| Hederae terrestris. . | 3 rs. | 12 ms. | | | |
| Hordei. . . . . | 2 rs. | 8 ms. | | | |
| Imperialis. . . . . | 30 rs. | 4 rs. | 1 rl. | | |
| Lactis alexiteriae. . | 9 rs. | 1 ½ rs. | | | |
| Lactucae. . . . . | 2 rs. | 8 ms. | | | |
| *Melissae.* . . . . . | 3 rs. | 12 ms. | | | |
| Camphoratae . | 4 rs. | 17 ms. | | | |
| Compositae. . | 30 rs. | 4 rs. | 1 rl. | | |
| Milleflorum. . . . | 4 rs. | 17 ms. | | | |
| Naphae. . . . . | 5 rs. | 24 ms. | | | |
| Nucum viridium. . | 8 rs. | 1 rl. | | | |
| *Ophthalmicae.* . . . . | 8 rs. | 1 rl. | | | |
| Caeruleae. . . . | 4 rs. | 17 ms | | | |
| Phagedaenicae. . . . | 4 rs. | 1 rl. | | | |
| Plantaginis. . . . . | 2 rs. | 8 ms. | | | |
| Paeoniae compositae. . . . . | 30 rs. | 4 rs. | 1 rl. | | |
| Polychrestae. . . . . | 90 rs. | 12 rs. | 3 rs. | | |
| Portulacae. . . . . | 2 rs. | 8 ms. | | | |
| *Radicum* Fragariae. | 3 rs. | 12 ms. | | | |
| Paeoniae. . . . | 3 rs. | 12 ms. | | | |
| Scorzonerae. . . | 2 rs. | 8 ms. | | | |
| Tormentillae, et *Similium.* | 3 rs. | 12 ms. | | | |
| Reginae. Hungariae | 18 rs. | 2 rs. | | | |
| *Seminis* Anisi. . . . | 4 rs. | 17 ms. | | | |
| Foenicul. et *Similium.* . . . | 4 rs. | 17 ms. | | | |
| Spermatis Ranarum. | 8 rs. | 1 rl. | | | |
| *Sumitat. Floridar.* . | | | | | |
| Chamaemeli. . | 3 rs. | 12 ms. | | | |
| Hyssopi. . . . . | 4 rs. | 17 ms. | | | |
| Menthae. . . . | 3 rs. | 12 ms. | | | |
| Rutae. . . . . | 3 rs. | 12 ms | | | |
| Salviae. . . . . | 3 rs. | 12 ms. | | | |
| *Theriacalis* spirituo- | | | | | |

Digitized by Google

| | *Libra.* | *Uncia.* | *Drac.* | *Scrup.* | *Gran.* |
|---|---|---|---|---|---|
| sae. . . . . | 24 rs. | 4 rs. | 1 rl. | | |
| Temperatae. . . | 30 rs. | 6 rs. | 1 rl. | | |
| AQUAE Totius Citrei. . | 4 rs. | 17 ms. | | | |
| Tussilaginis. . . . . | 3 rs. | 12 ms. | | | |
| *Vitae* rectificatae. . | 6 rs. | 24 ms. | | | |
| Camphoratae. | 9 rs. | 1 rl. | | | |
| Mulierum. . . . | 30 rs. | 6 rs. | 1 rl. | | |
| *Vulnerariae* spiri- | | | | | |
| tuosae. . . . | 24 rs. | 3 rs. | 17 ms. | | |
| Temperatae. . | 18 rs. | 2 rs. | | | |
| ARCANI Corallini. . . . | . . . . . | 18 rs. | 4 rs. | 2 rs. | 12 ms. |
| Duplicati. . . . . | . . . . . | 18 rs. | 4 rs. | 2 rs. | 12 ms. |
| AXUNGIAE Anatis. . . | 18 rs. | 2 rs. | | | |
| Anseris. . . . . | 18 rs. | 2 rs. | | | |
| Cameli. . . . . | 24 rs. | 3 rs. | | | |
| Equi . . . . . | 8 rs. | 1 rl. | | | |
| Gallinae. . . . . | 8 rs. | 1 rl. | | | |
| Viperarum. . . . . | . . . . . | 18 rs. | 4 rs. | 1 rl. | |
| Ursi . . . . . | 24 rs. | 4 rs. | | | |
| Vulpis, et *Simil.* . | 18 rs. | 3 rs. | | | |

# B

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BALSAMI Albi. . . . . | . . . . . | 4 rs. | 1 rl. | | |
| Alkalizati. . . . . | . . . . . | 6 rs. | 1 rl. | | |
| Anodyni. . . . . | 30 rs. | 6 rs. | 1 rl. | | |
| Antihyst. seu Ute- | | | | | |
| rini. . . . . | . . . . . | . . . . | 4 rs. | 2 rs. | |
| Aparicii viridis. . . | 18 rs. | 2 rs. | | | |
| Apoplectici. . . . . | . . . . . | . . . . . | 6 rs. | 3 rs. | |
| Arcei. . . . . | 18 rs. | 2 rs. | | | |
| Catellorum. . . . | 18 rs. | 3 rs. | | | |
| Catholici. . . . . | 30 rs. | 6 rs. | 1 rl. | | |
| Copaivae. . . . . | . . . . . | 4 rs. | 1 rl. | | |
| Cucurbitae. . . . . | 8 rs. | 1 rl. | | | |
| Galbaneti. . . . . | 90 rs. | 12 rs. | 2 rs. | | |
| Mariae purific. . . . | . . . . . | 6 rs. | 1 rl. | | |
| Peruvian. seu nigri. | . . . . . | 8 rs. | 1½ rs. | | |

Digitized by Google

| | Libra. | Uncia. | Drac. | Scrup. | Gran. |
|---|---|---|---|---|---|
| BALSAMI Pleuritici. . . | 8 rs. | 1 rl. | | | |
| Roris marini. . . . . | 15 rs. | 2 rs. | | | |
| Saturni. . . . . | 18 rs. | 3 rs. | | | |
| Sulphuris anisati. . . . . | | 18 rs. | 4 rs. | 1 rl. | |
| Terebinthinati. . . . | 18 rs. | 4 rs. | 1 rl. | | |
| Tranquilli. . . . . | 18 rs. | 4 rs. | 1 rl. | | |
| Viridis. . . . . | 18 rs. | 3 rs. | | | |
| BENEDICTAE Laxativae. . . . . | 20 rs. | 3 rs. | | | |
| BEZOARDICI Animalis. . . . . | | | 4 rs. | 2 rs. | |
| *Curviani* symplicis. | 10 rs. | | | | |
| Compositi. . . . | 12 rs. | | | | |
| *Jovialis* Cartheuseri. . . . . | | 18 rs. | 4 rs. | 2 rs. | |
| Per distillation. . . . . | | | 12 rs. | 8 rs. | |
| Mineralis. . . . . | | | 12 rs. | 8 rs. | |
| BOLI Armenici Orientalis pp. . . . . | | 6 rs. | 1 rl. | | |
| BORACIS Mineralis pp. . . . . | | | 2 rs. | 1 rl. | |
| BUTYRI Antiherpet. seu Sperm. dicti. | 30 rs. | 5 rs. | | | |
| Antimonii. . . . . | | 30 rs. | 6 rs. | 3 rs. | |
| Ex Cacao. . . . . | | 8 rs. | 1½ rs. | | |
| Naphae. . . . . | 12 rs. | 1½ rs. | | | |
| Rutae. . . . . | 12 rs. | 2 rs. | | | |
| Saturni. . . . . | 18 rs. | 3 rs. | | | |

# C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMPHORAE. . . . . | | | 2 rs. | 1 rl. | 4 ms. |
| CATAPLASMATIS ad singultum. . | Dos. 16 r. | | | | |
| Anodyni. . . . . | 6 rs. | | | | |
| Capitalis . . . . . | 10 rs. | 1 rl. | | | |
| Corroborantis. . . . | 8 rs. | | | | |
| Emollientis. . . . . | 6 rs. | 1 rl. | | | |
| Crustae panis. . . . | 9 rs. | 1 rl. | | | |

Digitized by Google

| | Libra. | Uncia. | Drac. | Scrup. | Gran. |
|---|---|---|---|---|---|
| Farinarum. . . . . | 4 rs. | 17 ms. | | | |
| Nidi Hirundin. . . . | 9 rs. | 1 rl. | | | |
| Pectoralis. . . . . | 10 rs. | 1 rl. | | | |
| CATHECU, vulgo Cato pp. . . . | . . . . . | . . . . | 1 rl. | 17 ms. | |
| CERATA, vide EMPLASTRA. | | | | | |
| CERUSSAE Antimonii. | . . . . . | 12 rs. | 4 rs. | 2 rs. | |
| Commun pulver. . | . . . . . | 12 ms. | | | |
| CHALCITIDIS ad rubedinem. . . | . . . . . | 2 rs. | | | |
| CINNABARIS Antimonii. . . . . | . . . . . | . . . . | 12 rs. | 8 rs. | 17 ms. |
| Nativae pp. . . . | . . . . . | . . . . | 3 rs. | 1½ rs. | |
| CLYSTERIS Carminativi. . . . . | Dos. 6 r. | | | | |
| Emollientis, . . . . | Dos. 4 r. | | | | |
| In Apoplexiam. . . | Dos. 8 r. | | | | |
| COLLYRII Detergentis. | . . . . . | 17 ms. | | | |
| Lamphranci. . . . | . . . . . | 1 rl. | | | |
| Ophthalmici. . . . | . . . . . | 1 rl. | | | |
| Roborantis. . . . . | . . . . . | 1 rl. | | | |
| CONFECTIONIS Alkermes. . . . | . . . . . | 12 rs. | 4 rs. | 2 rs. | |
| Gentilis cordialis. . | . . . . . | 10 rs. | 3 rs. | 1½ rs. | |
| Hamech. . . . . | . . . . . | 2 rs. | | | |
| Hyerae magn. Logadii. . . . | . . . . . | 3 rs. | | | |
| Hyacinthorum cum, et sine acido. | . . . . . | 12 rs. | 4 rs. | 2 rs. | |
| CONSERVAE | | | | | |
| *Florum* Borraginis | . . . . . | 1 rl. | | | |
| Malvae. . . . | . . . . . | 1 rl. | | | |
| Nymphaeae. . | . . . . . | 3 rs. | . . | | |
| Paeoniae . . . | . . . . . | 2 rs. | . . | | |
| Persicorum. . . | . . . . . | 3 rs. | | | |
| Prunorum solutivae. | 12 rs. | 2 rs. | | | |
| Roris marin. . | . . . . . | 2 rs. | | | |

Digitized by Google

| | Libra. | Uncia. | Drac. | Scrup. | Gran. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSERVAE | | | | | |
| *Florum* Rosar. Rubrar. | 12 rs. | 1½ rs. | | | |
| Violarum. | | 2 rs. | | | |
| *Folior.* Capill. Ven. | | 1 rl. | | | |
| Cochleariae. | | 2 rs. | | | |
| *Radicis* Helenii. | | 2 rs. | | | |
| Satyrii. | | 4 rs. | | | |
| Symphyti. | | 3 rs. | | | |
| CORALLI Albi pp. | | 10 rs. | 2 rs. | 1 rl. | |
| Rubri pp. | | 10 rs. | 2 rs. | 1 rl. | |
| CORALLINAE pp. | | 5 rs. | 1 rl. | 17 ms. | |
| CORNU CERVI Limati. | | 17 ms. | | | |
| Philosophic. pp. | | | 2 rs. | 1 rl. | |
| Usti, et pp. | | 12 rs. | 2 rs. | 1 rl. | |
| CRANII HUMANI pp. | | | 6 rs. | 3 rs. | |
| CREMORIS Cinnabar. | | | 8 rs. | 4 rs. | |
| Tartari. | | 3 rs. | 17 ms. | | |
| CROCI MARTIS Adstringentis. | | 12 rs. | 3 rs. | 1½ rs. | |
| Aperitivi. | | 10 rs. | 2 rs. | 1 rl. | |
| Metallorum. | | | 2 rs. | 1 rl. | 8 ms. |
| CRYSTALLI Mineralis pulv. | | 6 rs. | 1 rl. | 17 ms | |
| Montanae pp. | | 10 rs. | 2 rs. | 1 rl. | |

# D

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DECOCTI Albi. | 5 rs. | | | | |
| Amari. | 8 rs. | | | | |
| Cum Cathart. | 12 rs. | | | | |
| Antiloimici. | 12 rs. | | | | |
| Antimonialis. | 6 rs. | | | | |
| Antinephritici. | 6 rs. | | | | |
| Antipestilentialis. | 12 rs. | | | | |
| *Antivenerei.* | 6 rs. | | | | |
| Solutivi. | 8 rs. | | | | |



Digitized by Google

| | Libra. | Uncia. | Drac. | Scrup. | Gran. |
|---|---|---|---|---|---|
| DECOCTI Aperitivi. . . | 4 rs. | | | | |
| Calagualae. . . . . | 4 rs. | 17 ms. | | | |
| Carminantis. . . . . | 3 rs. | | | | |
| Edulcorantis. . . . . | 8 rs. | | | | |
| Emollientis. . . . . | 3 rs. | 12 ms. | | | |
| Febrifug. Salsi ex Fuller. . . . | 6 rs. | | | | |
| Lignorum. . . . . | 6 rs. | | | | |
| Pectoralis. . . . . | 5 rs. | | | | |
| Pugihi. . . . . | 6 rs. | 17 ms. | | | |
| Quinae Quinae. . . | 6 rs. | 1 rl. | | | |
| DENTIS Apri pp. . . . . | | | 3 rs. | 1½ rs. | |
| DIACATHOLICI compositi. . . . | | 3 rs. | | | |
| Pro clysteribus. . . . . | | 2 rs. | | | |
| DIASCORDII. . . . . | | 6 rs. | 2 rs. | 1 rl. | |
| DIATARTARI. . . . . | | 3 rs. | | | |
| **E** | | | | | |
| EBORIS pp. . . . . | | 10 rs. | 2 rs. | 1 rl. | |
| ELECTUARII Antiphthisici. . . | 24 rs. | 4 rs. | | | |
| Baccarum Lauri. . . . . | | 3 rs. | | | |
| Diaphoenicon. . . . . | | 2 rs. | | | |
| Epileptici Peruv. ex Full. cum Syr. Paeon. composito. . | Dos. 16 r. | | | | |
| Hamech . . . . . | | 3 rs. | | | |
| Mithridati. . . . . | | 6 rs. | 2 rs. | 1 rl. | |
| Orvietani. . . . . | | | 4 rs. | 2 rs. | |
| Philonii Romani. . . . . | | 5 rs. | 1 rl. | 17 ms. | |
| ELEOSACCHARI | | | | | |
| Anisi. . . . . | | | 2 rs. | 1 rl. | |
| Cinnamomi. . . . . | | | 6 rs. | 3 rs. | |
| Citrei. . . . . | | | 3 rs. | 1½ rs. | |
| Foeniculi. . . . . | | | 2 rs. | 1 rl. | |

Digitized by Google

| | *Libra.* | *Uncia.* | *Drac.* | *Scrup.* | *Gran.* |
|---|---|---|---|---|---|
| ELIXIR Balsam. Sthom. spir. Hoffm. | | 10 rs. | 3 rs. | 1½ rs. | |
| Sthomach. temperat. Hoffm. | | 8 rs. | 2 rs. | 1 rl. | |
| Camphorae. | | 5 rs. | 2 rs. | 1 rl. | |
| *Proprietatis.* | | 6 rs. | 2 rs. | 1 rl. | |
| Albi, seu Helmont. | | 9 rs. | 3 rs. | 1½ rs. | |
| Cum acido. | | 9 rs. | 3 rs. | 1½ rs. | |
| Dulcis. | | 8 rs. | 2 rs. | 1 rl. | |
| *Vitae.* Matritensis | | 12 rs. | 4 rs. | 2 rs. | |
| Majoris. | | 12 rs. | 4 rs. | 2 rs. | |
| Minoris. | | 8 rs. | 2 rs. | 1 rl. | |
| Vitrioli ex Bateana. | | 12 rs. | 4 rs. | 2 rs. | |
| EMPLASTRI ad Hernias, vulgo de *Pelle.* | 16 rs. | 3 rs. | | | |
| Anodyni. | 12 rs. | 2 rs. | | | |
| *Antipodagrici* camphor. | 20 rs. | 4 rs. | | | |
| Simplicis. | 16 rs. | 3 rs. | | | |
| Benedicti. | 16 rs. | 3 rs. | | | |
| Betonicae. | 16 rs. | 3 rs. | | | |
| Capitalis. | 10 rs. | 1 rl. | | | |
| Carminativi. | 30 rs. | 5 rs. | | | |
| Catagmatici, vulgo *Confort.* | 18 rs. | 3 rs. | | | |
| *Contra* rupturam | 12 rs. | 2 rs. | | | |
| De Pelle. | 16 rs. | 3 rs. | | | |
| De Andrea Crucis | 12 rs. | 2 rs. | | | |
| De Cerussa. | 12 rs. | 2 rs. | | | |
| De Cicuta. | 16 rs. | 3 rs. | | | |
| *Diabotani.* | 40 rs. | 6 rs. | | | |
| Cum Mercur. | 50 rs. | 8 rs. | | | |
| *Diachyli* Gummati. | 16 rs. | 3 rs. | | | |
| Magni. | 12 rs. | 2 rs. | | | |
| Simplicis. | 9 rs. | 1½ rs. | | | |

Digitized by Google

| | Libra. | Uncia. | Drac. | Scrup. | Gran. |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPLASTRI | | | | | |
| Diapalmae. . . . . | 9 rs. | 1½ rs. | | | |
| Diaphoretici. . . . | 20 rs. | 4 rs. | | | |
| Diasulphuris. . . . | 20 rs. | 4 rs. | | | |
| *Galbani*. . . . . | 20 rs. | 4 rs. | | | |
| Crocati. . . . | 24 rs. | 5 rs. | | | |
| Guillelmi servitoris. | 16 rs. | 3 rs. | | | |
| Imperialis. . . . . | 20 rs. | 4 rs. | | | |
| Isis. . . . . | 18 rs. | 3 rs. | | | |
| Magnetici Arsenical. . . . . | | 6 rs. | | | |
| Mammillaris. . . . | 20 rs. | 4 rs. | | | |
| Manus Dei. . . . | 20 rs. | 4 rs. | | | |
| Matricalis. . . . . | 40 rs. | 6 rs. | | | |
| *Meliloti* simplicis. | 12 rs. | 2 rs. | | | |
| Compositi. . . | 16 rs. | 3 rs. | | | |
| Minii usti. . . . . | 9 rs. | 1½ rs. | | | |
| Odontalgici. . . . . | 20 rs. | 4 rs. | | | |
| Oxycrocei. . . . . | 20 rs. | 4 rs. | | | |
| Puncturalis. . . . . | | 8 rs. | | | |
| *Ranarum* cum Merc. | 20 rs. | 4 rs. | | | |
| Simplicis. . . | 16 rs. | 3 rs. | | | |
| Regii. . . . . | 9 rs. | 1½ rs. | | | |
| *Saponis* camphorati. | 20 rs. | 4 rs. | | | |
| Simplicis. . . | 16 rs. | 3 rs. | | | |
| Siliquarum. . . . . | 20 rs. | 4 rs. | | | |
| Spermatis Ceti. . . | 20 rs. | 4 rs. | | | |
| Stiptici Crollii. . . | 20 rs. | 4 rs. | | | |
| Sthomachici. . . . . | 40 rs. | 6 rs. | | | |
| Tacamacae. . . . . | 20 rs. | 4 rs. | | | |
| EMULSIONIS Arabicae ex Full | 8 rs. | 1 rl. | | | |
| Brunneri. . . . . | Dos. 5 rs. | | | | |
| Communis. . . . . | 3 rs. | | | | |
| ESSENTIAE vide *Tincturae*. . . . . | | | | | |
| EXTRACTI Absinthii. . . . . | | 8 rs. | 2 rs. | 1 rl. | |
| Baccarum Juniperi. . . . . | | 4 rs. | 1 rl. | | |
| Cardui Benedicti. . . . . | | 8 rs. | 2 rs. | 1 rl. | |

Digitized by Google

| | Libra. | Uncia. | Drac. | Scrup. | Gran. |
|---|---|---|---|---|---|
| **EXTRACTI** | | | | | |
| Castorei | | | 8 rs. | 4 rs. | |
| Catholici | | 24 rs. | 6 rs. | 3 rs. | |
| Centaurae minoris | | 8 rs. | 2 rs. | 1 rl. | |
| Cochleariae | | 8 rs. | 2 rs. | 1 rl. | |
| Croci | | 40 rs. | 8 rs. | 4 rs. | |
| Gentianae | | 12 rs. | 3 rs. | 1½ rs. | |
| Glycyrrhizae | | 2 rs. | | | |
| Opii | | 40 rs. | 8 rs. | 4 rs. | 17 ms. |
| *Quinae Quinae* | | 30 rs. | 6 rs. | 3 rs. | |
| Salini | | | 18 rs. | 9 rs. | 17 ms. |
| Rhabarbari | | 40 rs. | 8 rs. | 4 rs. | |
| Salsaparrillae | | 16 rs. | 4 rs. | 2 rs. | |
| Tormentillae | | 12 rs. | 3 rs. | 1½ rs. | |
| Visci quercini | | 8 rs. | 2 rs. | 1 rl. | |
| **F** | | | | | |
| **FARINAE** Fabarum | 2 rs. | 8 ms. | | | |
| Foenugraeci | 4 rs. | 17 ms. | | | |
| Hordei | 2 rs. | 8 ms. | | | |
| Lini, et *Similium* | 5 rs. | 24 ms. | | | |
| **FAECULAE** | | | | | |
| *Radicis* Ari | | | 4 rs. | 2 rs. | |
| Bryoniae | | | 4 rs. | 2 rs. | |
| **FLORUM** | | | | | |
| *Antimonii* Albor | | | | 3 rs. | 8 ms. |
| Rubrorum | | | | 3 rs. | 8 ms. |
| Benzoini | | | 8 rs. | 4 rs. | 8 ms. |
| Lapidis Haematit | | | 4 rs. | 2 rs. | |
| Martis | | | 4 rs. | 2 rs. | |
| Sulphuris | | 2 rs. | 17 ms. | | |
| **FOTUS** Anodyni | 3 rs. | | | | |
| Anticolici | 6 rs. | | | | |
| **G** | | | | | |
| **GALBANETI** | | 12 rs. | 2 rs. | | |

Digitized by Google

| | Libra. | Uncia. | Drac. | Scrup. | Gran. |
|---|---|---|---|---|---|
| GELATINAE Cornu cervi. . . . . | 12 rs. | 1½ rs. | | | |
| GILLAE Vitrioli. . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . | . . . . | 8 ms. |
| GLOBULORUM martialium. . . . . | . . . . . | 4 rs. | | | |
| GUMMI Ammoniac. depurat. et pp. . . . . | . . . . . | 10 rs. | 2 rs. | 1 rl. | |
| Galbani depurati, et pp. . . . . | . . . . . | 10 rs. | 2 rs. | 1 rl. | |
| Guttae Gambae pp. . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . | 4 rs. | 8 ms. |
| Guajaci pp. . . . . | . . . . . | 12 rs. | 3 rs. | 1½ rs. | |
| GUTTARUM *Anglican.* Anodyn. . . . . | . . . . . | . . . . . | 4 rs. | 2 rs. | 4 ms. |
| Cephalicar. . . . . | . . . . . | . . . . . | 16 rs. | 3 rs. | 6 ms. |

## H

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HEPATIS Antimonii. . . . . | . . . . . | 12 rs. | 5 rs. | 3 rs. | 8 ms. |

## I

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUSCULI PULLI Gallin. simp. . | 6 rs. | | | | |

*Por este Caldo se entiende el hecho con un pollo: si se recetase con mas pollos ú otras carnes é ingredientes, se añadirá su valor al precio que corran en la estacion, como igualmente el aumento de los demas gastos y trabajo en caso de pedirse mayor porcion de licor que el de una libra para cada Caldo, y al contrario.*

Digitized by Google

| | Libra. | Uncia. | Drac. | Scrup. | Gran. |
|---|---|---|---|---|---|
| JUSCULI Valentini. . . | Sch. 24 rs. | | | | |
| Viperarum ex Pharmac. Matrit. | Dos. 12 r. | | | | |
| *Si se mandase añadir mas de lo que prescribe la Dósis de la Matritense, se tasará con arreglo á lo espresado en la Nota del Caldo de Pollo.* | | | | | |
| **K** | | | | | |
| KERMES Mineralis. . . | | | | 12 rs. | 1 rl. |
| KINAE KINAE Selectae integrae. | | 4 rs. | | | |
| Selectissimae. | | 6 rs. | | | |
| **L** | | | | | |
| LACTIS Machoacan. rectè pp. | | | 3 rs. | 1½ rs. | |
| Sulphuris. | | | 6 rs. | 3 rs. | |
| Terrae rite pp. | | 9 rs. | 1½ rs. | | |
| LAPIDIS Bezoar. Occident. pp. | | | 4 rs. | 2 rs. | |
| Contrayerbae. | | | 12 rs. | 8 rs. | |
| Divini. | | | 2 rs. | 1 rl. | |
| Haematit. pp. | | | 2 rs. | 1 rl. | |
| Iguanae pp. | | | | 4 rs. | |
| Infernalis. | | | 6 rs. | 3 rs. | |
| Judaici pp. | | | 2 rs. | | |
| Medicamentosi pp. | | | 2 rs. | 1 rl. | |
| Nephritici pp. | | | 3 rs. | | |
| LAUDANI Cinnabarin. | | | | 12 rs. | 1 rl. |
| Hysterici. | | | | 12 rs. | 1 rl. |
| Liquidi. | | 12 rs. | 4 rs. | 2 rs. | 8 ms. |
| Opiati. | | | | 12 rs. | 1 rl. |
| Urinarii. | | | | 4 rs. | 17 ms. |

Digitized by Google

| | Libra. | Uncia. | Drac. | Scrup. | Gran. |
|---|---|---|---|---|---|
| LILII PARACELSI. . . | . . . . . | . . . . | 6 rs. | 3 rs. | |
| LIQUORIS Anod. Miner. Hoffm. | . . . . . | 20 rs. | 6 rs. | 3 rs. | 12 ms. |
| LOOC ALBI Pectoral. | Sch. 8 rs. | 2 rs. | | | |
| Ex ovo. . . . . | Sch. 8 rs. | 2 rs. | | | |
| **M** | | | | | |
| MAGISTERII Corallorum. . . . | . . . . . | . . . . | 6 rs. | 3 rs. | 6 ms. |
| Matris Perlarum. . . | . . . . . | . . . . | 6 rs. | 3 rs. | 6 ms. |
| Oculor. Cancror. . . | . . . . . | . . . . | 6 rs. | 3 rs. | 6 ms. |
| Sulphuris. . . . . | . . . . . | . . . . | 6 rs. | 3 rs. | 6 ms. |
| MARGAR. Orient. pp. . | . . . . . | . . . . | 24 rs. | 10 rs. | |
| Occidental. pp. . . | . . . . . | . . . . | 12 rs. | 5 rs. | |
| MATRIS Perlar. pp. . . | . . . . . | . . . . | 2 rs. | 1 rl. | |
| MELLIS Centaurae minor. . . . . | . . . . . | 1 rl. | | | |
| Mercurialis. . . . . | . . . . . | 24 ms. | | | |
| Persici. . . . . | . . . . . | 1 rl. | | | |
| Rosarum. . . . . | 9 rs. | 1 rl. | | | |
| MERCURII Dulcis. . . . | . . . . . | . . . . | 4 rs. | 2 rs. | 6 ms. |
| Praecipit. Albi. . . . | . . . . . | . . . . | 4 rs. | 2 rs. | 6 ms. |
| Flavi. . . . . | . . . . . | . . . . | 4 rs. | 2 rs. | 6 ms. |
| Rubri. . . . . | . . . . . | . . . . | 2 rs. | 1 rl. | |
| Viridis. . . . . | . . . . . | . . . . | 4 rs. | 2 rs. | 6 ms. |
| Violacei. . . . . | . . . . . | . . . . | 4 rs. | 2 rs. | 6 ms. |
| Vitae. . . . . | . . . . . | . . . . | 6 rs. | 3 rs. | 8 ms. |
| MITHRIDATI. . . . . | . . . . . | 6 rs. | 2 rs. | | |
| MIVAE Cydoniorum. . . | . . . . . | 2 rs. | | | |
| MIXTURAE ad Vomit. sang. . . . . | Sch. 10 rs. | | | | |
| **N** | | | | | |
| NEPENTHES vide LAUDAN. | | | | | |
| NITRI Purificati. . . . | . . . . . | 3 rs. | 17 ms. | 8 ms. | |

Digitized by Google

| | Libra. | Uncia. | Drac. | Scrup. | Gran. |
|---|---|---|---|---|---|
| NITRI. | | | | | |
| Cum carbonibus fix. | | | 6 rs. | 3 rs. | |
| Stibiati. | | | 2 rs. | 1 rl. | |
| **O** | | | | | |
| OCULORUM Cancrorum pp. | | | 2 rs. | 1 rl. | |
| OLEI DISTILLATI | | | | | |
| Absinthii. | | | 4 rs. | 2 rs. | |
| Baccarum Juniper. | | | 4 rs. | 2 rs. | |
| Caryophyllorum. | | | 4 rs. | 2 rs. | |
| Cerae. | | | 4 rs. | 2 rs. | |
| Cinnamomi. | | | | 12 rs. | 24 ms. |
| *Corticum* Aurantior. | | | 6 rs. | 3 rs. | |
| Citreorum. | | | 8 rs. | 4 rs. | |
| Limonum. | | | 8 rs. | 4 rs. | |
| Lavendulae. | | 12 rs. | 2 rs. | 1 rl. | |
| Ling. Guajac. et *Sim.* | | | 4 rs. | 2 rs. | |
| Macis. | | | | 12 rs. | 24 ms. |
| Majoranae. | | | 2 rs. | 1 rl. | |
| Menthae. | | | 6 rs. | 3 rs. | |
| Nucis Moschatae. | | | 8 rs. | 4 rs. | 24 ms. |
| Philosophorum. | | 10 rs. | 2 rs. | 1 rl. | |
| Roris marini. | | | 3 rs. | 1½ rs. | |
| Rutae. | | | 4 rs. | 2 rs. | |
| Salviae. | | | 4 rs. | 2 rs. | |
| Saponis. | | | 3 rs. | 1½ rs. | |
| *Seminis* Anisi. | | | 4 rs. | 2 rs. | |
| Foeniculi. | | | 2 rs. | 1 rl. | |
| *Succini.* | | | 2 rs. | 1 rl. | 8 ms. |
| Rectificat. | | | 4 rs. | 2 rs. | 12 ms. |
| Terebinthinae. | | 2 rs. | | | |
| OLEI EXPRESSI | | | | | |
| *Amygdal.* Amarar. | 9 rs. | 1 rl. | | | |
| *Dulcium* recent. et sine igne. | 18 rs. | 2 rs. | | | |
| Cum igne. | 12 rs. | 1½ rs. | | | |



Digitized by Google

| | *Libra.* | *Uncia.* | *Drac.* | *Scrup.* | *Gran.* |
|---|---|---|---|---|---|
| OLEI EXPRESSI | | | | | |
| Nucis Moschatae. . . . . | | 16 rs. | 3 rs. | 1½ rs. | |
| *Semin.* Frigid. majorum. . . . . | | 8 rs. | 2 rs. | 1 rl. | |
| Hyoscyami. . . . . | | 12 rs. | 3 rs. | 1½ rs. | |
| Lini sine igne, et recent. . . | 18 rs. | 2 rs. | | | |
| Papav. Alb. . . . . | | 12 rs. | 2 rs. | 1 rl. | |
| Vitellor. ovor. . . . . | | 15 rs. | 3 rs. | 1½ rs. | |
| OLEI PER DECOCT. | | | | | |
| Absinth. . . . . | 8 rs. | 1 rl. | | | |
| Antipleuritici. . . . | 10 rs. | 1 rl. | | | |
| Aparitii. . . . . | 14 rs. | 1½ rs. | | | |
| Anthelminth. . . . | 8 rs. | 1 rl. | | | |
| Cappar. . . . . | 10 rs. | 1 rl. | | | |
| Castorei. . . . . | 30 rs. | 4 rs. | | | |
| Chamaemeli. . . . | 8 rs. | 1 rl. | | | |
| Croci. . . . . | 18 rs. | 3 rs. | | | |
| Cydoniorum. . . . | 10 rs. | 1 rl. | | | |
| Euphorbii. . . . . | 10 rs. | 1 rl. | | | |
| Hyperici. . . . . | 10 rs. | 1 rl. | | | |
| Ligni Guajaci. . . . | 10 rs. | 1 rl. | | | |
| Liliorum Albor. . . | 8 rs. | 1 rl. | | | |
| Lumbricorum. . . . | 8 rs. | 1 rl. | | | |
| Mastiches. . . . . | 12 rs. | 1½ rs. | | | |
| Menthae. . . . . | 8 rs. | 1 rl. | | | |
| Nardini Composit. | 20 rs. | 3 rs. | | | |
| Rosati . . . . . | 8 rs. | 1 rl. | | | |
| Rutae. . . . . | 8 rs. | 1 rl. | | | |
| Sambuci. . . . . | 8 rs. | 1 rl. | | | |
| *Scorpionum* Mathiol. seu compos. | 30 rs. | 6 rs. | 1 rl. | | |
| Symplic. . . . | 12 rs. | 2 rs. | | | |
| Violarum. . . . . | 8 rs. | 1 rl. | | | |
| Vulpini. . . . . | 12 rs. | 1½ rs. | | | |
| OLEI seu Balsam. Mar. purific. . . . . | | 6 rs. | | | |
| Petrae, seu Petrolei. . . . . | | 6 rs. | 1 rl. | | |

Digitized by Google

# P

| | Libra. | Uncia. | Drac. | Scrup. | Gran. |
|---|---|---|---|---|---|
| PANACEAE Mercurial. | | | 10 rs. | 5 rs. | 17 ms. |
| PESSAR. Antihysteric. | N. 1.° 4 rs. | | | | |
| PILULAR. Adstringent. | | | 4 rs. | 2 rs. | |
| Aethiopicarum. | | | 4 rs. | 2 rs. | |
| Aggregativarum. | | | 4 rs. | 2 rs. | |
| Ammoniaci. | | | 4 rs. | 2 rs. | |
| Antiacidarum. | | | 8 rs. | 4 rs. | |
| Balsamicarum. | | 30 rs. | 8 rs. | 4 rs. | |
| Beccherianarum. | | | 4 rs. | 2 rs. | |
| Catholicarum. | | | 4 rs. | 2 rs. | |
| Cochiarum. | | | 3 rs. | 1½ rs. | |
| Cretae. | | | 4 rs. | 2 rs. | |
| Cynoglossae. | | | 6 rs. | 3 rs. | 12 ms. |
| De Tribus. | | | 4 rs. | 2 rs. | 12 ms. |
| Familiarum. | | | 4 rs. | 2 rs. | |
| Foetidarum. | | | 4 rs. | 2 rs. | |
| Hystericarum. | | | 4 rs. | 2 rs. | |
| Martialium. | | 16 rs. | 4 rs. | 2 rs. | |
| Mathei, alias Starkii. | | | 6 rs. | 3 rs. | 12 ms. |
| Mercurialium. | | 20 rs. | 6 rs. | 3 rs. | |
| Polychrestarum. | | | 4 rs. | 2 rs. | |
| Pro Tussi. | | | 6 rs | 3 rs. | 12 ms. |
| Rhabarbari. | | | 4 rs | 2 rs. | |
| Styracis. | | | 6 rs. | 3 rs. | 12 ms. |
| Succini. | | | 4 rs. | 2 rs. | |
| Tartarearum. | | | 4 rs. | 2 rs. | |
| Terebinthinae. | | 4 rs. | 1 rl. | | |
| PTISANAE Laxativae purgantis | 12 rs. | 1½ rs. | | | |
| PULPAE Cassiae Fistul. recent. | | 4 rs. | | | |
| Tamarindorum. | | 3 rs. | | | |
| PULV. COMP. | | | | | |
| Absorb. Wedelii. | | | 4 rs. | 2 rs. | |
| Ad casum. | | | 2 rs. | 1 rl. | |
| Ad hydrophobiam | | | 4 rs. | 2 rs. | 8 ms. |

Digitized by Google

| | Libra. | Uncia. | Drac. | Scrup. | Gran. |
|---|---|---|---|---|---|
| PULV. COMP. | | | | | |
| Antiphtisici, seu Halii. | | 10 rs. | 2 rs. | 1 rl. | |
| Ari compositi. | | | 3 rs. | 1½ rs. | |
| Aromatici rosati. | | | 4 rs. | 2 rs. | |
| Cachectici. | | | 4 rs. | 2 rs. | |
| Cephalici Michael. | | | 8 rs. | 4 rs. | |
| Contra abortum. | | | 2 rs. | 1 rl. | |
| Cornachini. | | | 6 rs. | 3 rs. | |
| Diamargarit. frigid. | | | 6 rs. | 3 rs. | |
| Diarrhodonis. | | | 4 rs. | 2 rs. | |
| Diatragacant. frig. recentis. | | 12 rs. | 4 rs. | 2 rs. | |
| E kelis cancrorum. | | | 12 rs. | 6 rs. | |
| Epileptici. | | | 10 rs. | 4 rs. | |
| Guttetae. | | | 10 rs. | 4 rs. | |
| Hannoveriani. | | | 4 rs. | 2 rs. | |
| Hydragogi. | | | 2 rs. | 1 rl. | |
| Hyerae symplicis. | | | 3 rs. | 1½ rs. | |
| Hysterici. | | | 4 rs. | 2 rs. | |
| Imperialis. | | | 10 rs. | 4 rs. | |
| Laetificantis. | | | 4 rs. | 2 rs. | |
| Marchionis. | | | 10 rs. | 4 rs. | |
| Papae Benedicti. | | 4 rs. | | | |
| Pectoralis Michaelis. | | | 4 rs. | 2 rs. | |
| Restrictivi. | | 2 rs. | | | |
| *Stomachici* Mich. | | | 4 rs. | 2 rs. | |
| Quercetani. | | | 2 rs. | 1 rl. | |
| Trium santalorum. | | | 2 rs. | 1 rl. | |
| PULV. SYMP. | | | | | |
| Aluminis usti. | | 2 rs. | 17 ms. | | |
| Asellorum pp. | | | 3 rs. | 1½ rs. | |
| Boli Armen. Orient. pp. | | 4 rs. | 1 rl. | | |
| Bufonum combust. pp. | | | 8 rs. | 4 rs. | |
| Cantharidarum pp. | | 6 rs. | 1 rl. | | |
| Castorei pp. | | | 6 rs. | 3 rs. | 12 ms. |

Digitized by Google

| PULV. SYMP. | *Libra.* | *Uncia.* | *Drac.* | *Scrup.* | *Gran.* |
|---|---|---|---|---|---|
| Cinnabar. nativ. pp. | | | 3 rs. | 1½ rs. | 4 ms. |
| *Coralli* albi pp. | | | 2 rs. | 1 rl. | |
| Rubri pp. | | | 2 rs. | 1 rl. | |
| Corallinae pp. | | | 1 rl. | 17 ms. | |
| *Cornu Cervi* Philosoph. pp. | | | 2 rs. | 1 rl. | |
| Usti, et pp. | | 12 rs. | 2 rs. | 1 rl. | |
| *Cortic. Peruvian.* selecti. | | 6 rs. | 1 rl. | 17 ms. | |
| Selectissimi. | | 8 rs. | 1½ rs. | 24 ms. | |
| Cranii humani pp. | | | 8 rs. | 4 rs. | |
| Crystalli Montani. pp. | | | 2 rs. | 1 rl. | |
| Dentis Apri pp. | | | 2 rs. | 1 rl. | |
| Eboris pp. | | | 2 rs. | 1 rl. | |
| Euphorbii pp. | | 6 rs. | 1½ rs. | | |
| Gummi Ammoniac. pp. | | 10 rs. | 2 rs. | 1 rl. | |
| *Herbae* Absinthii. | | 1 rl. | | | |
| Chamaemeli. | | 1 rl. | | | |
| Sennae Hisp. | | 2 rs. | 17 ms | | |
| Oriental. | | 3 rs. | 24 ms. | | |
| Hermodactylorum | | | 17 ms. | | |
| Jalappae. | | | 2 rs. | 1 rl. | |
| Lactis Mechoac. pp. | | | 3 rs. | 1½ rs. | |
| Mandibul. Lucii piscis. | | | 2 rs. | 1 rl. | |
| Margar. Orient. pp. | | | 24 rs. | 10 rs. | |
| Mastiches pp. | | 4 rs. | 1 rl. | | |
| Matris perlar. pp. | | | 2 rs. | 1 rl. | |
| Mechoacan. pp. | | | 2 rs. | 1 rl. | |
| Myrabol. torrefact. | | | 2 rs. | 1 rl. | |
| Myrrhae pp. | | 4 rs. | 1 rl. | 17 ms. | |
| Myrtillorum. | | 1 rl. | | | |
| Oculor. Cancrorum pp. | | | 3 rs. | 1½ rs. | |
| Olibani electi pp. | | 2 rs. | 17 ms. | | |

Digitized by Google

| | *Libra.* | *Uncia.* | *Drac.* | *Scrup.* | *Gran.* |
|---|---|---|---|---|---|
| PULV. SYMP. | | | | | |
| *Radicis* contrayerb. | | | 2 rs. | 1 rl. | |
| Hellebori alb. et nig. | | 3 rs. | 17 ms | 1 rl. | |
| Hypecacuanae. | | | 4 rs. | 2 rs. | |
| *Rhabarbari* electi. | | | 4 rs. | 2 rs. | |
| Torrefacti. | | | 6 rs. | 3 rs. | |
| Serpent. Virgin. | | | 2 rs. | 1 rl. | |
| *Sanguinis* Dracon. in lacrym. pp. | | 8 rs. | 2 rs. | 1 rl. | |
| Hirci pp. | | | 1 rl. | 17 ms. | |
| Santali rubri. | | 2 rs. | 17 ms. | | |
| Santonici. | | | 2 rs. | 1 rl. | |
| Scammonii pp. | | | 6 rs. | 3 rs. | 8 ms. |
| Stercoris Lacerti. | | | 1 rl. | 17 ms. | |
| Succini albi pp. | | | 4 rs. | 2 rs. | |
| *Terrae* Lemniae pp. | | | 2 rs. | 1 rl. | |
| Dulcis Vitrioli pp. | | | 3 rs. | 1½ rs. | |
| Tutiae verae pp. | | | 2 rs. | 1 rl. | |
| Ungulae Alcis pp. | | | 8 rs. | 4 rs. | |
| Viperarum pp. | | 20 rs. | 4 rs. | 2 rs. | |
| Viridis Aeris. | | 2 rs. | 24 ms. | | |
| **R** | | | | | |
| RESINAE Jalappae. | | | 8 rs. | 4 rs. | 12 ms |
| ROB Cydoniorum. | | 1½ rs. | | | |
| Diamororum comp. | | 1½ rs. | | | |
| Baccar. Sambuci. | | 2 rs. | | | |
| **S** | | | | | |
| SACCHARI Aluminis. | | | | 4 rs. | |
| Lactis. | | 10 rs. | 2 rs. | 1 rl. | |
| Saturni. | | | 2 rs. | 1 rl. | |
| Tormentillae. | | 8 rs. | 1½ rs. | | |
| Vermifugi. | | 10 rs. | 2 rs. | 1 rl. | |

Digitized by Google

| | Libra. | Uncia. | Drac. | Scrup. | Gran. |
|---|---|---|---|---|---|
| SALIS Absinthii. . . . . | . . . . . | 10 rs. | 2 rs. | 1 rl. | |
| Ammoniaci purific. . . . . | . . . . . | 4 rs. | 1 rl. | 17 ms. | |
| Artemisiae. . . . . | . . . . . | . . . | 4 rs. | 2 rs. | |
| Cardui Benedicti. . . . . | . . . . . | . . . | 3 rs. | 1½ rs. | |
| Cathartici amari, vulgo Anglici *de la Higuera* purific. . . . . | . . . . . | 17 ms. | | | |
| Centaurii minoris. . . . . | . . . . . | . . . | 4 rs. | 2 rs. | |
| Febrifugi Sylvii. . . . . | . . . . . | . . . | 3 rs. | 1½ rs. | |
| Gentianae. . . . . | . . . . . | 24 rs. | 8 rs. | 4 rs. | |
| Martis . . . . . | . . . . . | . . . | 4 rs. | 2 rs. | 8 ms. |
| Mirabilis Glauberi. . . . . | . . . . . | . . . | 4 rs. | 2 rs. | |
| Polychresti. . . . . | . . . . . | 12 rs. | 4 rs. | 2 rs. | |
| Prunellae. . . . . | . . . . . | . . . | 1 rl. | 17 ms. | |
| Saturni. . . . . | . . . . . | . . . | 2 rs. | 1 rl. | |
| Stibiati. . . . . | . . . . . | . . . | 3 rs. | 1½ rs. | |
| Tartari. . . . . | . . . . . | 6 rs. | 2 rs. | 1 rl. | |
| Vegetabilis. . . . . | . . . . . | 12 rs. | 3 rs. | 1½ rs. | |
| *Volatilis* Ammon. . . . . | . . . . . | . . . . | 4 rs. | 2 rs. | |
| Aromatici. . . . . | . . . . . | . . . . | 8 rs. | 4 rs. | |
| Corn. Cerv. . . . . | . . . . . | . . . . | 12 rs. | 6 rs. | 12 ms. |
| Succini. . . . . | . . . . . | . . . . | 24 rs. | 12 rs. | 24 ms. |
| Viperarum. . . . . | . . . . . | . . . . | 30 rs. | 15 rs. | 1 rl. |
| SAPONIS Liquidi. . . . | Sch. 8 rs. | | | | |
| Tartarei Starkei. . . . . | . . . . . | . . . . | 8 rs. | 4 rs. | 8 ms. |
| SERI LACTIS | | | | | |
| *Caprini* distillati. . . | 3 rs. | 12 ms. | | | |
| Depurati. . . . | 4 rs. | 17 ms. | | | |
| SINAPISMI ad plantas pedum. . . . | Sch. 8 rs. | | | | |
| SPARADRAPI Albi. . . . . | . . . . . | 2 rs. | | | |
| Rubri. . . . . | . . . . . | 2 rs. | | | |
| Pallidi. . . . . | . . . . . | 2 rs. | | | |
| SPECIFICI Roseti. . . . . | . . . . . | . . . . | 8 rs. | | |
| SPERMATIS Ceti. . . . . | . . . . . | 4 rs. | 1 rl. | 17 ms. | |
| SPIRITUS | | | | | |
| Aromatici oleosi. . . . . | . . . . . | . . . . | 6 rs. | 3 rs. | |

Digitized by Google

| | Libra. | Uncia. | Drac. | Scrup. | Gran. |
|---|---|---|---|---|---|
| SPIRITUS | | | | | |
| Carminativi. . . . . | | | 3 rs. | 1½ rs. | |
| Gerasorum nigror. . . . . | | | 3 rs. | 1½ rs. | |
| Cochleariae cum spiritu vini. . . . . | | 6 rs. | 1 rl. | 17 ms. | |
| *Cornu Cervi.* . . . . . | | | 4 rs. | 2 rs. | 4 ms. |
| Succinati. . . . . | | | 12 rs. | 6 rs. | 12 ms. |
| Fuliginis. . . . . | | | 4 rs. | 2 rs. | |
| Liliorum Convall. . . . . | | | 2 rs. | 1 rl. | |
| Lumbricor. terrestr. . . . . | | | 3 rs. | 1½ rs. | |
| Nitri Dulcis. . . . . | | 12 rs. | 4 rs. | 2 rs. | |
| *Salis Ammoniaci.* . . . . . | | 12 rs. | 4 rs. | 2 rs. | |
| Urinosi. . . . . | | 12 rs. | 4 rs. | 2 rs. | |
| Commun. dulcis. . . . . | | 12 rs. | 4 rs. | 2 rs. | |
| Coagulat. Minsich. . . . . | | | 6 rs. | 3 rs. | |
| Succini. . . . . | | | 6 rs. | 3 rs. | 6 ms. |
| Sulphuris. . . . . | | | 4 rs. | 2 rs. | 4 ms. |
| Terebinthin. aether. . . . . | | | 2 rs. | 1 rl. | |
| Teriacal. camphor. . . . . | | | 2 rs. | 1 rl. | |
| *Vini* camphorati. . | 16 rs. | 2 rs. | | | |
| Rectificati. . . | 12 rs. | 1½ rs. | | | |
| Viperarum. . . . . | | | 6 rs. | 3 rs. | |
| *Vitrioli* accidi. . . . . | | 3 rs. | 1 rl. | 17 ms. | |
| Dulcificati. . . . . | | 6 rs. | 2 rs. | 1 rl. | |
| SUCCI LIQUIDI | | | | | |
| *Folior.* Borraginis. . | 6 rs. | 1 rl. | | | |
| Cichorii. . . . . | 6 rs. | 1 rl. | | | |
| Plantaginis. . . | 6 rs. | 1 rl. | | | |
| Portulacae. . . | 6 rs. | 1 rl. | | | |
| Urticae. . . . . | 8 rs. | 1½ rs. | | | |
| *Fruct.* Agrest. seu Omphacii. . | 3 rs. | 12 ms. | | | |
| Granatorum. . | 6 rs. | 1 rl. | | | |
| Limonum. . . . . | | 1½ rs. | 12 ms. | | |
| Pomorum. . . . . | | 1½ rs. | 12 ms. | | |
| SUPPOSITOR. irritant. | N. 1.° 3 rs. | | | | |

Digitized by Google

| | *Libra.* | *Uncia.* | *Drac.* | *Scrup.* | *Gran.* |
|---|---|---|---|---|---|
| SYRUPI *Absinthii* symplicis. . . . . | 9 rs. | 1 rl. | | | |
| Compositi. . . | 12 rs. | 1½ rs. | | | |
| Acetosae. . . . . | 9 rs. | 1 rl. | | | |
| Aceti, seu Acetosi sympl. . . . | 9 rs. | 1 rl. | | | |
| Althaeae compositi. | 16 rs. | 2 rs. | | | |
| *Antirheumatici*. . . | 16 rs. | 2 rs. | | | |
| Solutivi. . . . . | 20 rs. | 2½ rs. | | | |
| Aurei solutivi. . . . | 12 rs. | 1½ rs. | | | |
| Balsamici. . . . . | 24 rs. | 4 rs. | | | |
| Betonicae. . . . . | 12 rs. | 1½ rs. | | | |
| Boyleani. . . . . | 16 rs. | 2 rs. | | | |
| Borraginis. . . . . | 9 rs. | 1 rl. | | | |
| Capillorum Vener. | 9 rs. | 1 rl. | | | |
| Cardui Benedicti. . | 9 rs. | 1 rl. | | | |
| Carthami, seu Comitis. . . . . | 16 rs. | 2 rs. | | | |
| *Cichorii* symplicis. . | 9 rs. | 1 rl. | | | |
| Compositi. . . . | 16 rs. | 2 rs. | | | |
| Cum Rhabar. . | 28 rs. | 4 rs. | | | |
| Coralliorum. . . . . | 24 rs. | 4 rs. | | | |
| *Corticum* Aurantior. symp. . . . . | 12 rs. | 1½ rs. | | | |
| Essential. . . | 16 rs. | 2 rs. | | | |
| Citri commun. | 12 rs. | 1½ rs. | | | |
| Essential. . . | 16 rs. | 2 rs. | | | |
| De Artemisia. . . . . | 9 rs. | 1 rl. | | | |
| De Chalybe. . . . . | 20 rs. | 3 rs. | | | |
| De Karabe. . . . . | 24 rs. | 4 rs. | | | |
| De los Remedios. . | 16 rs. | 2 rs. | | | |
| *De Mentha* symp. | 9 rs. | 1 rl. | | | |
| Compositi. . . . | 12 rs. | 1½ rs. | | | |
| De Mucaginibus. . . | 12 rs. | 1½ rs. | | | |
| De Quinque Radic. | 9 rs. | 1 rl. | | | |
| De Rhamn. cathart. | 20 rs. | 3 rs. | | | |
| De Stoechade. . . . | 9 rs. | 1 rl. | | | |
| De Symphyto comp. | 16 rs. | 2 rs. | | | |



Digitized by Google

| SYRUPI | Libra. | Uncia. | Drac. | Scrup. | Gran. |
|---|---|---|---|---|---|
| Diacodionis. . . . . | 16 rs. | 2 rs. | | | |
| *Ex Succo* Agrest. seu Omph. | 9 rs. | 1 rl. | | | |
| Baccar. Myrt. | 12 rs. | 1½ rs. | | | |
| Cydoniorum. . | 12 rs. | 1½ rs. | | | |
| Granatorum. . | 12 rs. | 1½ rs. | | | |
| Limonum. . . . | 12 rs. | 1½ rs. | | | |
| Pomorum. . . . | 12 rs. | 1½ rs. | | | |
| *Florum* Nymphaeae. | 16 rs. | 2 rs. | | | |
| Persicorum. . . | 16 rs. | 2 rs. | | | |
| *Rosarum* Alexandr. | 12 rs. | 1½ rs. | | | |
| Rubrarum. . . | 12 rs. | 1½ rs. | | | |
| Tunicae. . . . | 16 rs. | 2 rs. | | | |
| *Violarum* symplicis. | 9 rs. | | | | |
| Caerulei. . . . | 20 rs. | 2 rs. | | | |
| Fumariae. . . . . | 9 rs. | 1 rl. | | | |
| Hederae terrestris. . | 12 rs. | 1½ rs. | | | |
| Hyssopi. . . . . | 12 rs. | 1½ rs. | | | |
| Jujubarum. . . . . | 12 rs. | 1½ rs. | | | |
| Kermes. . . . . | 20 rs. | 4 rs. | | | |
| Laccae. . . . . | 9 rs. | 1 rl. | | | |
| Erysimi compositi. | 16 rs. | 2 rs. | | | |
| Scelotyrbici. . . . | 16 rs. | 2 rs. | | | |
| Liquiritiae. . . . . | 12 rs. | 1½ rs. | | | |
| Meconii. . . . . | 16 rs. | 2 rs. | | | |
| Nicotianae. . . . . | 20 rs. | 3 rs. | | | |
| *Paeoniae* symplicis. | 12 rs. | 1½ rs. | | | |
| Compositi. . . | 20 rs. | 3 rs. | | | |
| *Papaveris* Albi. . . | 16 rs. | 2 rs. | | | |
| Rubri. . . . . | 9 rs. | 1 rl. | | | |
| Quinae Quinae. . . | 24 rs. | 4 rs. | | | |
| Rhodosacchari. . . . | 12 rs. | 1½ rs. | | | |
| *Rosarum* Pallidar. | 12 rs. | 1½ rs. | | | |
| Siccarum. . . . | 9 rs. | 1 rl. | | | |
| *Salsaparrillae*, vulgo de los Remed. | 16 rs. | 2 rs. | | | |
| Solutivi. . . . . | 18 rs. | 2½ rs. | | | |

Digitized by Google

| | Libra. | Uncia. | Drac. | Scrup. | Gran. |
|---|---|---|---|---|---|
| SYRUPI | | | | | |
| Scorzonerae. . . . | 9 rs. | 1 rl. | | | |
| Tussilaginis. . . . | 12 rs. | 1½ rs. | | | |
| Urticarum. . . . . | 12 rs. | 1½ rs. | | | |
| T | | | | | |
| TABELLARUM Althaeae. . . | 15 rs. | 2 rs. | | | |
| Rosarum. . . . | 15 rs. | 2 rs. | | | |
| Violarum. . . . | 20 rs. | 3 rs. | | | |
| TARTARI Chalybeati. . . . . | | | 3 rs. | 1½ rs. | |
| Emetici. . . . . | | | | 8 rs. | 17 ms. |
| Solubilis. . . . . | | 12 rs. | 3 rs. | 1½ rs. | |
| Vitriolati. . . . . | | 20 rs. | 4 rs. | 2 rs. | |
| TERRAE Foliat. tartar. . . . . | | | 8 rs. | 4 rs. | |
| Lemniae pp. . . . . | | | 2 rs. | | |
| THERIACAE coelestis. . . . . | | | | 16 rs. | 1 rl. |
| Magn. colleg. Reg. Matrit. . . . . | | 4 rs. | 1 rl. | 17 ms. | |
| Smaragdorum. . . . . | | 8 rs. | 2 rs. | 1 rl. | |
| TINCTURAE Aloes. . . . . | | 4 rs. | 1 rl. | 17 ms. | |
| Anticolicae ex Palacios. . . . . | | 12 rs. | 4 rs. | 2 rs. | 4 ms. |
| Antimonii. . . . . | | | 4 rs. | 2 rs. | 4 ms. |
| Castorei. . . . . | | 24 rs. | 6 rs. | 3 rs. | 8 ms. |
| Coralliorum. . . . . | | | 6 rs. | 3 rs. | |
| Croci. . . . . | | 12 rs. | 3 rs. | 1½ rs. | |
| Elasticae. . . . . | | 16 rs. | 3 rs. | 1½ rs. | |
| Hyperici. . . . . | | | 2 rs. | 1 rl. | |
| Kermes. . . . . | | | 3 rs. | 1½ rs. | |
| Quinae Quinae cum vino. . . . | 8 rs. | 1 rl. | | | |
| *Laccae* Aquosae. . . | 8 rs. | 1 rl. | | | |
| Spirituosae. . . . . | | 12 rs. | 3 rs. | 1½ rs. | |
| Lapid. Haematit. Adstring. . . . . | | | 4 rs. | 2 rs. | 6 ms. |
| Martis. . . . . | | 10 rs. | 2 rs. | 1 rl. | |

Digitized by Google

| | Libra. | Uncia. | Drac. | Scrup. | Gran. |
|---|---|---|---|---|---|
| TINCTURAE | | | | | |
| Miner. Nativ. Mart. | | 12 rs. | 2 rs. | 1 rl. | |
| Myrrhae. | | 12 rs. | 3 rs. | 1½ rs. | |
| Rosarum aquosae. | 6 rs. | | | | |
| Salis Tartari. | | | 4 rs. | 2 rs. | 4 ms. |
| Succini. | | | 3 rs. | 1½ rs. | 4 ms. |
| Vitae Matritensis. | | | 4 rs. | 2 rs. | |
| Uterinae. | | | 4 rs. | 2 rs. | 4 ms |
| TROCISCHORUM | | | | | |
| Alborum. | | | 2 rs. | 1 rl. | |
| Alhandal. | | | 2 rs. | 1 rl. | |
| Alkekengi. | | | 3 rs. | 1½ rs. | |
| Agarici. | | | 3 rs. | 1½ rs. | |
| Anthelminthicor. | | | 4 rs. | 2 rs. | |
| Escharoticor. | N. 1.° 1 rl. | | | | |
| Karabe. | | | 3 rs. | 1½ rs. | |
| Myrrhae. | | | 4 rs. | 2 rs. | |
| Ramich. | | | 3 rs. | 1½ rs. | |
| Terrae Sigillatae. | | | 3 rs. | 1½ rs. | |
| Viperarum. | | | 6 rs. | 3 rs. | |
| TURPETHI Mineralis. | | | | 4 rs. | 12 ms |

## V

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VESICATOR. | N. 1.° 4 rs. | | | | |
| VINI Emetici. | | 2 rs. | | | |
| Stiptici. | 4 rs. | 17 ms. | | | |
| VITRIOLI Albi purific. | | | 1 rl. | 17 ms. | |
| Calcinati ad rubed. | | | 2 rs. | 1 rl. | |
| Communis pulver. | 3 rs. | 8 ms. | | | |
| Veneris. | | | 17 ms. | | |

## U

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UNGUENT. ad Herpes. | 30 rs. | 6 rs. | | | |
| *Ad Mammarum* duritiem. | | 2 rs. | | | |
| Fissuras. | | 2 rs. | | | |

Digitized by Google

| UNGUENT. | Libra. | Uncia. | Drac. | Scrup. | Gran. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ad Scabiem. | 16 rs. | 2 rs. | | | |
| Aegiptiaci. | 12 rs. | 1½ rs. | | | |
| *Albi* Camphorati. | 12 rs. | 1½ rs. | | | |
| Sarracen. | 8 rs. | 1 rl. | | | |
| Symplicis. | 8 rs. | 1 rl. | | | |
| Althaeae symplic. | 12 rs. | 1½ rs. | | | |
| Compositi. | 16 rs. | 2 rs. | | | |
| Aregonis. | 24 rs. | 3 rs. | | | |
| Agrippae. | 12 rs. | 1½ rs. | | | |
| Apostolorum. | 24 rs. | 3 rs. | | | |
| Arthanitae. | 16 rs. | 2 rs. | | | |
| *Basilici* nigri. | 8 rs. | 1 rl. | | | |
| Pallidi. | 8 rs. | 1 rl. | | | |
| Cinnabarini. | | 4 rs. | | | |
| Comitissae. | 16 rs. | 2 rs. | | | |
| Cordialis. | 24 rs. | 3 rs. | | | |
| Cucurbitae. | 8 rs. | 1 rl. | | | |
| Depilativi. | 16 rs. | 2 rs. | | | |
| *Diapalmae*. | 8 rs. | 1 rl. | | | |
| Camphorati. | 12 rs. | 1½ rs. | | | |
| Digestivi. | 16 rs. | 2 rs. | | | |
| Filii Zachariae. | 16 rs. | 2 rs. | | | |
| Fortis. | 24 rs. | 3 rs. | | | |
| Gummi Elemi. | 16 rs. | 2 rs. | | | |
| Haemorrhoidalis. | 16 rs. | 2 rs. | | | |
| Linariae. | 12 rs. | 1½ rs. | | | |
| Lithargyrii. | 12 rs. | 1½ rs. | | | |
| Magistralis, seu de Minio. | 12 rs. | 1½ rs. | | | |
| Martiati. | 24 rs. | 3 rs. | | | |
| *Mercurii* composit. | | 4 rs. | 1 rl. | | |
| Symplicis. | 16 rs. | 2 rs. | 17 ms. | | |
| Nervini. | | 4 rs. | 1 rl. | | |
| Ophthalmici. | | 3 rs. | | | |
| Pleuritici. | | 2 rs. | | | |
| Plumbi. | 12 rs. | 1½ rs. | | | |
| Pomorum. | 12 rs. | 1½ rs. | | | |

Digitized by Google

| | Libra. | Uncia. | Drac. | Scrup. | Gran. |
|---|---|---|---|---|---|
| **UNGUENT.** | | | | | |
| Populeonis. . . . . | 16 rs. | 2 rs. | | | |
| Resumptivi. . . . . | . . . . . | 2 rs. | | | |
| *Rosati*. . . . . | 16 rs. | 2 rs. | | | |
| Santalini. . . . | 16 rs. | 2 rs. | | | |
| Sambuci. . . . . | 12 rs. | 1½ rs. | | | |
| Stiracis. . . . . | 24 rs. | 3 rs. | | | |
| Tuttiae. . . . . | 16 rs. | 2 rs. | | | |
| Vesicatorii, seu Epispastici. . . . . | | 6 rs. | | | |
| **SIMPLICIA OFFICINALIA.** | | | | | |
| ALUMINIS Rupei. . . . . | | 8 ms. | | | |
| ANTIMONII. . . . . | | 8 ms. | | | |
| BACCARUM Juniperi. . . . . | | 17 ms. | | | |
| Lauri. . . . . | | 24 ms. | | | |
| Myrtillorum. . . . . | | 24 ms. | | | |
| BALAUSTRIARUM. . . . . | | 1 rl. | | | |
| CERUSSAE pulveratae. . . . . | | 12 ms. | | | |
| COLOPHONIAE. . . . . | | 8 ms. | | | |
| CORTICIS Granator. . . . . | | 8 ms. | | | |
| Guajaci. . . . . | | 1 rl. | | | |
| FLORUM Borraginis. . . . . | | 4 rs. | 24 ms. | | |
| Buglossi. . . . . | | 2 rs. | 12 ms. | | |
| Carthami. . . . . | | 1½ rs. | 12 ms. | | |
| Centaurii minoris. . . . . | | 1½ rs. | 12 ms. | | |
| Chamaemeli. . . . . | | 1½ rs. | 12 ms. | | |
| Hyperici. . . . . | | 1½ rs. | 12 ms. | | |
| Malvae. . . . . | | 1½ rs. | 12 ms. | | |
| Nymphaeae. . . . . | | 2 rs. | 17 ms. | | |
| Papaver. Rhoeados. . . . . | | 1 rl. | 8 ms. | | |
| Paeoniae. . . . . | | 1½ rs. | 12 ms. | | |
| Roris marini. . . . . | | 1 rl. | 8 ms. | | |
| Rosarum Rubrar. . . . . | | 1 rl. | | | |
| Sambuci. . . . . | | 1 rl. | | | |
| Stoechados. . . . . | | 1 rl. | | | |

Digitized by Google

| | *Libra.* | *Uncia.* | *Drac.* | *Scrup.* | *Gran.* |
|---|---|---|---|---|---|
| FLORUM Tiliae. . . . . | | 1 rl. | | | |
| Violarum. . . . . | | 2 rs. | 17 ms. | | |
| FOLIORUM Senn. Hisp. . . . . | | 1 rl. | 8 ms. | | |
| Oriental. . . . . | | 2 rs. | 17 ms. | | |
| FRUCTUUM Jujubar. et *Similium.* . . . . . | | 17 ms. | | | |
| GUMMI Arabici. . . . . | | 2 rs. | | | |
| Benzoini. . . . . | | 3 rs. | | | |
| Foeniculi. . . . . | | 1½ rs. | | | |
| Galbani. . . . . | | 2½ rs. | | | |
| Juniperi. . . . . | | 1 rl. | | | |
| Mastiches. . . . . | | 2 rs. | | | |
| Tragacanthae. . . . . | | 2 rs. | | | |
| Thuris. . . . . | | 1 rl. | | | |
| HERBAE REPURG. | | | | | |
| Abrotani. . . . . | | 1½ rs. | 8 ms. | | |
| Absinthii. . . . . | | 1 rl. | | | |
| Adianthi. . . . . | | 1½ rs. | | | |
| Agrimoniae. . . . . | | 1½ rs. | | | |
| Asplenii . . . . . | | 1½ rs. | 8 ms. | | |
| Betonicae. . . . . | | 2 rs. | 12 ms. | | |
| Brunellae. . . . . | | 2 rs. | 12 ms. | | |
| Calaminthae. . . . . | | 3 rs. | 17 ms. | | |
| Chamedryos. . . . . | | 1½ rs. | 8 ms. | | |
| Chamaepityos. . . . . | | 1 rl. | | | |
| Hederae terrest. . . . . | | 1 rl. | 17 ms. | | |
| Hyssopi. . . . . | | 1 rl. | 17 ms. | | |
| Melissae. . . . . | | 1 rl. | | | |
| Millefollii. . . . . | | 1 rl. | 6 ms. | | |
| Primulaeveris. . . . . | | 3 rs. | 17 ms. | | |
| Pulmonariae. . . . . | | 3 rs. | 17 ms. | | |
| Salviae. . . . . | | 24 ms. | | | |
| Saniculae. . . . . | | 4 rs. | | | |
| Scabiosae. . . . . | | 2 rs. | | | |
| Scordii. . . . . | | 1 rl. | | | |
| Serpilli. . . . . | | 1½ rs. | | | |
| Tussilaginis. . . . . | | 1½ rs. | | | |
| Veronicae. . . . . | | 4 rs. | | | |

Digitized by Google

| | Libra. | Uncia. | Drac. | Scrup. | Gran. |
|---|---|---|---|---|---|
| LIGNI Guajaci rasi. | | 1 rl. | | | |
| Nephritici. | | 1 rl. | | | |
| Santali rubri rasi. | | 1 rl. | | | |
| Sassafras. | | 1 rl. | | | |
| MANNAE electae. | | 3 rs. | | | |
| Vulgaris. | | 2 rs. | | | |
| PICIS Graecae. | | 8 ms. | | | |
| Nigrae. | | 8 ms. | | | |
| RADICUM Aristoloch. | | 17 ms | | | |
| Butuae. | | 1 rl. | | | |
| Calagualae. | | 1½ rs. | | | |
| Chinae. | | 1½ rs. | | | |
| Gentianae. | | 24 ms. | | | |
| Hermodactylorum | | 1 rl. | | | |
| Imperatoriae. | | 24 ms. | | | |
| Pentaphylli. | | 17 ms. | | | |
| Paeoniae. | | 17 ms. | | | |
| Polypodii. | | 17 ms. | | | |
| Pyrethri. | | 1 rl. | | | |
| Rhabarbari electi. | | 10 rs. | 2 rs. | 1 rl. | |
| Salsaparrillae pp. | | 2 rs. | | | |
| Sassafras. | | 1 rl. | | | |
| Tormentillae. | | 17 ms. | | | |
| Valerianae. | | 1 rl. | | | |
| Zedoariae. | | 1½ rs. | | | |
| SEMINUM Citrulli. | | 17 ms. | | | |
| Cucurbitae. | | 17 ms. | | | |
| Cydoniorum. | | 4 rs. | 1 rl. | | |
| Hyoscyami. | | 17 ms. | | | |
| Melonum. | | 12 ms. | | | |
| Papaver. alb. et nig. | | 17 ms. | | | |
| Psyllii. | | 1 rl. | | | |
| Seseleos commun. | | 17 ms. | | | |
| Staphisagriae. | | 17 ms. | | | |
| TAMARINDORUM. | | 1 rl. | | | |
| TEREBINTHINAE. | | | | | |
| Communis. | | 8 ms. | | | |
| Commun. coctae. | | 1 rl. | | | |

Digitized by Google

| | Libra. | Uncia. | Drac. | Scrup. | Gran. |
|---|---|---|---|---|---|
| TEREBINTHINAE Venetae. . . | . . . . . | 1 rl. | | | |
| VITRIOLI Martis communis. . . | . . . . . | 8 ms. | | | |
| Veneris. . . . | . . . . . | . . . . | 17 ms. | | |

# ADVERTENCIAS.

## *PRIMERA.*

Se previene en general que considerándose justo que la venta por mayor sea á proporcion mas ventajosa al Público que la de cantidades menores, no puede servir de norma esta Tarifa sino para el despacho de las Boticas particulares de que se surte el mismo Público en cantidades regulares asignadas en la propia Tarifa, ó determinadas en estas *Advertencias*, y de ningun modo para la tasacion ni ajustes ó asientos de las medicinas que se elaboran y dispensan diariamente en porciones estraordinarias para el abasto de los Hospitales ó Enfermerías, á cuyos Enfermos se recetan sus respectivas dosis de un mismo medicamento ya repuesto, ó que se pueden disponer y trabajar todas juntas ó de una vez.

## *ADVERTENCIA SEGUNDA.*

Si en alguna Botica particular se pidiese estraordinariamente algun simple ó compuesto que no esté comprendido en esta Tarifa, ó estándolo se hubiese prescrito en cantidades no señaladas, ni indicadas en ella, ni en las Advertencias, deberá el Boticario que le hubiese despachado consultar con otro igualmente aprobado, y de ciencia y conciencia, la tasacion de la Receta, que firmarán ambos para presentarla con formalidad al deudor ó á quien corresponda; considerándose por ejemplo por cantidades estraordinarias las porciones de jarabes, aguas, ungüentos, aceites y otras medicinas, que tasadas en la Tarifa por libras, se pidiesen de una vez en mayor número que el de dos, ó cuando mas tres libras,



Digitized by Google

y respectivamente de tres onzas, dracmas y escrúpulos, que rara vez ó nunca se acostumbran en aquella clase de medicamentos.

## *ADVERTENCIA TERCERA.*

Para la tasacion será indiferente, como lo es para el despacho, la diferencia puramente material de que la cantidad del medicamento se haya recetado con el nombre de medio escrúpulo ó el de doce granos, ó respectivamente con el de media dracma ó escrúpulo y medio, una dracma ó tres escrúpulos, cuatro dracmas ó media onza, ó bien media libra ó seis onzas; pues se ha de estar al precio de cualquiera de las dos cantidades equivalentes que se halle señalada en la Tarifa.

## *ADVERTENCIA CUARTA.*

Para la tasacion de cualquiera de las cantidades intermedias, ó que median entre grano y escrúpulo, entre escrúpulo y dracma &c., como por ejemplo, la de siete granos de kermes mineral, la de dos escrúpulos de mercurio dulce, la de seis dracmas de bálsamo anodino, la de cinco onzas de vinagre escilítico, y otras semejantes que no se han señalado precisamente en la Tarifa, ni se recetan tan comunmente como las apreciadas en ella, se procederá regulándolas con proporcion á las cantidades del mismo medicamento tasada espresamente en la Tarifa, de súerte que nunca se verifique que por una cantidad menor se llegue á exigir valor igual ó superior al que señala la Tarifa á cantidad mayor. Y aunque esta declaracion deberia ser bastante para evitar las diferencias que hasta ahora se han esperimentado, especialmente si tambien para estos casos se añadiese la precaucion que comprende la Advertencia segunda, sin embargo se estienden aqui á mayor abundamiento las Tablas siguientes para que sirvan respectivamente de pauta y gobierno en la regulacion de dichas cantidades intermedias.

Digitized by Google

| Tártaro Emético. | | Mercurio dulce. | | Bálsamo anodino. | | Vinagre Escilítico. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Gran.* | *Reales.* | *Escrup.* | *Reales.* | *Dram.* | *Reales.* | *Onzas.* | *Reales.* |
| 1. | ½ | ½ | 1½ | 1. | 1 | 1. | 1 |
| 2. | 1 | 1. | 2 | 2. | 2 | 2. | 2 |
| 3. | 1½ | 1½ | 2½ | 3. | 3 | 3. | 3 |
| 4. | 2 | 2. | 3 | 4. | 4 | 4. | 4 |
| 5. | 2½ | 2½ | 3½ | 5. | 4½ | 5. | 5 |
| 6. | 3 | 3. | 4 | 6. | 5 | 6. | 6 |
| 7. | 3½ | | | 7. | 5½ | 7. | 6½ |
| 8. | 4 | | | 8. | 6 | 8. | 7 |
| 9. | 4¼ | | | | | 9. | 7½ |
| 10. | 4½ | | | | | 10. | 8 |
| 11. | 4¾ | | | | | 11. | 8½ |
| 12. | 5 | | | | | 12. | 9 |
| 13. | 5¼ | | | | | | |
| 14. | 5½ | | | | | | |
| 15. | 5¾ | | | | | | |
| 16. | 6 | | | | | | |
| 17. | 6¼ | | | | | | |
| 18. | 6½ | | | | | | |
| 19. | 6¾ | | | | | | |
| 20. | 7 | | | | | | |
| 21. | 7¼ | | | | | | |
| 22. | 7½ | | | | | | |
| 23. | 7¾ | | | | | | |
| 24. | 8 | | | | | | |

## *ADVERTENCIA QUINTA.*

Para precaver dudas, recursos y agravios, las mas veces involuntarios, asi contra el Público como contra los Boticarios, observarán estos inviolablemente en la admision, despacho, arreglo y presentacion de las Recetas y Cuentas las formalidades siguientes:

La primera vez que se despache cada Receta, anotará en ella el Boticario el dia, mes y año en que la dispense, en caso de no traerle ya puesto por el Facultativo que la haya

Digitized by Google

recetado, ó por el Dueño ó algun dependiente de la casa responsable al pago. Cuidará asimismo de señalar segun costumbre con rayas las repeticiones que vaya verificando, sin esceder el número de las que se hallen determinadas en la misma receta por el Facultativo que la dispuso, siendo de su cuenta y riesgo el cobro de todas las demas que despachare sin esta formalidad, ú otro documento que se le asegure de parte del Acreedor; y por último, antes de presentar sus Cuentas ó Recetas para el pago, deberá el Boticario coserlas, numerarlas y poner con claridad y limpieza en cada una su precio arreglado á Tarifa, espresando en la primera hoja ó cubierta del cuaderno de Recetas el número de ellas, y la suma ó total de sus precios.

## *ADVERTENCIA SESTA.*

Finalmente, como en esta nueva Tarifa se ha esmerado el Tribunal en graduar los precios de cada Medicina con tanta equidad hácia el Público que no dejan arbitrio para rebajas que generalmente no sean sospechosas, aparentes y de la clase de aquellas que sin traer beneficio á los particulares desacreditan á los Profesores, y promueven discordias entre estos, y pleitos con aquellos, se prohibe para evitar los abusos y graves inconvenientes que el Tribunal tiene esperimentados, que ningun Boticario á título de rebaja pida ni exija por sus recetas precio inferior ni superior al que merecieren, y les estuviese precisamente señalado por Tarifa, bajo las penas á que haya lugar.

## *DESPACHO.*

DON CÁRLOS POR LA GRACIA DE DIOS, Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaen, Señor de Vizcaya y de Molina &c. Por cuanto por Don Mateo Alonso de Prado, Abogado de nuestros Reales Consejos, y Fiscal del Tribunal del Proto-Medicato, se ocurrió al nuestro Consejo en catorce de Mayo de este año esponiendo que el espresado Tribunal en la Audiencia de Farmacia, á

Digitized by Google

que toca, habia arreglado la Tarifa para Boticarios del Reino, que acompañaba, atendidas las circunstancias de los tiempos y demás que es de su cargo para el beneficio de la utilidad pública en observancia de las Leyes, y aspirando á que tenga el debido cumplimiento dicha Tarifa, auxiliada por el nuestro Consejo en la forma que otras veces se ha verificado, concluyó pidiendo se mandase librar la correspondiente Provision auxiliatoria, para que se cumpla y guarde bajo las multas y apercibimientos conducentes: Y el tenor del Despacho librado por los Jueces del Proto-Farmaceuticato para la observancia de la espresada Tarifa es el siguiente:

Nos el Proto-Farmacéutico y Jueces, Alcaldes mayores, Examinadores perpétuos del Tribunal del Real Proto-Medicato de los Boticarios, y cosas pertenecientes á la Facultad de Farmacia en todos los Reinos y Señoríos de S. M. A todos los Corregidores, Asistente, Gobernadores, Alcaldes mayores y Ordinarios, y otros Jueces y Justicias de S. M. de todas las Ciudades, Villas y Lugares de estos sus Reinos y Señoríos, á quien lo contenido en este nuestro Despacho tocare, y de ello fuere pedido entero cumplimiento de justicia, Hacemos saber: que siendo uno de los institutos de nuestro Tribunal el cuidado de la formacion de las Tarifas á que los Boticarios de estos Reinos deben arreglarse para la venta de los Medicamentos simples y compuestos de sus oficinas, y que desde que se hizo la que actualmente rige, se esperimenta que algunos géneros han tomado considerable aumento, y otros bajado del que en aquel tiempo tenian; y deseando establecer regla fija en uno y otro, para que el Público no esperimente perjuicio, y examinado este asunto con la reflexion mas atenta, y tomado para el acierto las noticias é informes conducentes, se ha formado por nuestro Tribunal la Tarifa que ha parecido correspondiente con proporcion al estado actual de todas las cosas con las Notas ó Advertencias mas oportunas á evitar las dudas que hasta ahora se han ofrecido en la regulacion de algunos Medicamentos, á fin de que arreglándose á uno y otro los Boticarios de estos Reinos, sujetos á la jurisdiccion de nuestro Tribunal, en la venta al Público de los géneros simples y compuestos de sus Boticas sin rebaja ni aumento alguno, por estar arreglados sus precios para evitar los fraudes y perjuicios que de lo contrario pueden

Digitized by Google

esperimentar los Vasallos de S. M.: Por tanto en decreto proveido por nuestro Tribunal en cinco del corriente, fue acordado se imprima la enunciada Tarifa con las espresadas Notas puestas á su continuacion, y resuelto que todos los Boticarios de estos Reinos sujetos á la jurisdiccion de nuestro Tribunal observen y guarden inviolablemente uno y otro: Que en cuanto á las Tasaciones de Recetas que despachen dichos Boticarios, se observe el mismo método que se previno en la Tarifa que se dió al público en el año de mil setecientos cincuenta: Y últimamente que los Comerciantes y Drogueros de estos Reinos no puedan vender por menor los Medicamentos simples, y de ningun modo, ni con pretesto alguno los compuestos, en la forma que está dispuesto en los Despachos espedidos á continuacion de las Tarifas publicadas en los años de mil setecientos treinta y dos, setecientos treinta y nueve, y setecientos setenta y tres, que se auxiliaron por los Señores del Real y Supremo Consejo de Castilla, por ceder esta providencia en interés de la salud pública, y estarles prohibida por leyes de estos Reinos la venta de semejantes medicamentos simples por menor, y con ningun motivo la de los compuestos bajo las penas que en ellas se contienen: Que se librase el Despacho correspondiente, el que se auxiliase para el mas exacto cumplimiento por los referidos Señores del Real y Supremo Consejo de Castilla, y que uno y otro se imprimiese á continuacion de la nueva Tarifa, segun costumbre, y autorizasen los ejemplares por el infrascripto Escribano de nuestro Tribunal. En virtud de lo cual libramos el presente nuestro Despacho, por el cual mandamos á todos los Boticarios de estos Reinos sujetos á nuestra jurisdiccion guarden y cumplan dicha Tarifa, sin ir, ni venir contra el tenor y forma de ella con ningun pretesto, vendiendo sus géneros y medicamentos, tanto simples como compuestos, á los precios y reglas que se prescriben en la nominada nueva Tarifa, bajo las penas prevenidas por Leyes del Reino. En cuanto á las tasaciones de medicinas que despachen los citados Boticarios, declaramos, y en caso necesario resolvemos, que siempre que se ofrezcan ejecutar en cualquiera Ciudad, Villa ó Lugar de estos Reinos (á escepcion del territorio de las cinco leguas del rastro de esta Corte, que reservamos para que se se solicite en nuestro Tribu-

Digitized by Google

nal) las Justicias Ordinarias de S. M. respectivas puedan nombrar peritos Boticarios que las ejecuten con arreglo á la espresada Tarifa y Notas puestas á su continuacion, siendo despachadas las medicinas en tiempos posteriores á la publicacion de este nuestro Despacho, y siendo anterior se arreglarán á la que hasta ahora ha corrido, sin que en uno ni otro caso haya que hacer recurso á nuestro Tribunal, mas que tan solamente en el punto de agravios notorios, que entonces pueden los interesados acudir formalmente á él á pedir lo que les convenga, que les haremos justicia. Mediante lo cual prohibimos desde ahora á todos los Médicos, Cirujanos, Comerciantes, y Drogueros la tasa pública y secreta de ninguna de las Recetas que despachen los Boticarios de estos Reinos, con apercibimiento que si lo ejecutaren directa ó indirectamente incurrirán en las penas establecidas por Leyes de estos Reinos y Reales Decretos de S. M. publicados en ellos, sobre lo que procederémos tambien á lo que haya lugar por derecho. Y bajo las mismas penas prohibimos asimismo á los referidos Comerciantes y Drogueros de estos Reinos la venta por menor de los medicamentos simples y compuestos, y de ningun modo con pretesto alguno la de los compuestos, con apercibimiento que haciendo lo contrario, procederemos á la exaccion de ellas, justificada que sea la contravencion, á cuyo fin zelarán dichas Justicias la observancia de ello. Y queremos que el presente nuestro Despacho se auxilie por los Señores del espresado Real y Supremo Consejo de Castilla para su mas exacto cumplimiento, y que uno y otro se impriman á continuacion de la mencionada nueva Tarifa, para que certificándose los ejemplares por el insinuado infrascripto Escribano de nuestro Tribunal, se dé á todo ello la misma fé y crédito que á su original, y las espresadas Justicias cada una en su jurisdiccion lo hagan cumplir, por ceder todo en utilidad y beneficio de la salud pública. Dado en Madrid á once de Febrero de mil setecientos noventa años. = Don Juan Diaz. = Don José Enciso. = Dr. Don Casimiro Ortega. = Don Antonio Sanchez. = Por mandado del Real Proto-Medicato, Manuel Gorgullo. Y visto por el nuestro Consejo con lo espuesto por el nuestro Fiscal, por Auto que proveyeron en veinte de Julio próximo se acordó espedir esta nuestra Carta: por la cual mandamos á todos los Corregidores, Asisten-

Digitized by Google

te, Gobernadores, Alcaldes mayores y Ordinarios, y demas Jueces y Justicias de estos nuestros Reinos y Señoríos, tanto los que ahora son como los que fueren en adelante, vean lo dispuesto en el Despado que va inserto de los Jueces del Proto-Farmaceuticato, y en su cumplimiento hagan se observe y guarde por los Boticarios y demás á quienes corresponda, la Tarifa que se espresa formada para la venta de los medicamentos simples y compuestos: que asi es nuestra voluntad. Dada en la Villa y Corte de Madrid á nueve de Agosto de mil setecientos y noventa. El Conde de Campomanes. = D. Francisco Mesía. = D. Francisco García de la Cruz. = D. Gregorio Portero. = D. José de Zuazo. = Yo D. Pedro Escolano de Arrieta, Secretario del Rey nuestro Señor y su Escribano de Cámara, la hice escribir por su mandado con acuerdo de los de su Consejo. = Registrada, Leonardo Marques. = Por el Canciller mayor, Leonardo Marques. = Lugar del Sello.

*Es copia de la Tarifa y Real Provision Auxiliatoria de los Señores del Consejo, en la que va inserto el Despacho del Tribunal del Real Proto-Medicato por lo perteneciente á la Facultad de Farmacia, de que certifico.*



Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google



Digitized by Google